

## ICE-Mulden-Automatik-Gabelkopfhaken IMAGH-13

Artikel-Nr: 7906216



ICE-Automatik-Gabelkopfhaken für Mulden-Transport, äußerst robuste Ausführung, Durch seine spezielle Formgebung können Mulden mit Container-Aufhängezapfen (Poller) nach DIN 30720 sicher eingehängt werden. Haken schließt automatisch durch Lasteinwirkung, und kann, wenn einmal geschlossen und verriegelt, nur im entlasteten Zustand durch Betätigen des geschützt liegenden Entriegelungshebels im Hakenrücken wieder geöffnet werden; gefertigt entsprechend DIN EN 1677-3.


- Markierungspunkte für Überprüfung der Hakenmaulweite.
- Patentierte Verschleißmarken, die ohne Nachmessen die Ablegereife anzeigen.
- Rutschsichere Betätigung des Sicherungshebels ohne Verletzungsgefahr.
- Komplett mit Verbindungsbolzen und Spannhülsen vormontiert.

Druckdatum 05.10.2021 Seite 1 von 2



## ICE-Mulden-Automatik-Gabelkopfhaken IMAGH-13

Artikel-Nr: 7906216



| Gewicht        | 3.59 kg | 7.91 lbs  |
|----------------|---------|-----------|
| Nenntragf. WLL | 8000 kg | 17600 lbs |
| т              | 167 mm  | 6-19/32"  |
| Α              | 70 mm   | 2-3/4"    |
| В              | 37 mm   | 1-7/16"   |
| С              | 40 mm   | 1-9/16"   |
| D              | 40 mm   | 1-9/16"   |
| E              | 140 mm  | 5-1/2"    |
| F              | 50 mm   | 1-31/32"  |
|                |         |           |

Druckdatum 05.10.2021 Seite 2 von 2