

Anbauhaken schraubbar VABH-B 6,7t

Artikel-Nr: 8502238



Schraubbarer Anbauhaken für jedes Anschlagmittel.

- Kombinierbar mit allen g\u00e4ngigen Anschlagmitteln ohne zus\u00e4tzliches Verbindungselement.
- ICE-Bolt aus Patentstahl, höhere Zähigkeit und damit höhere Biegefestigkeit sowie geringerer Verschleiß.
- Patentierte Markierungen zur einfachen Feststellung der Ablegereife.
- Robuste geschmiedete Sicherungsklappe.
- Montage mit Gabel-, Ring- und Innensechskantschlüssel möglich.
- ◆ Einsatzbereich in Ringebene: 150°, Einsatzbereich bei Seitenbelastung: +45°, -45°

Weitere wichtige RUD-spezifische Informationen und Besonderheiten zu unseren RUD-Anschlagpunkten finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung.

Druckdatum 20.09.2021 Seite 1 von 2



Anbauhaken schraubbar VABH-B 6,7t

Artikel-Nr: 8502238

Nenntragf. WLL T 51 mm 2" A 13 mm 1/2" B 147 mm 5-25/32" C 205 mm 8-1/16" D 200 mm 7-7/8" E 120 mm 4-3/4"
A 13 mm 1/2" B 147 mm 5-25/32" C 205 mm 8-1/16" D 200 mm 7-7/8" E 120 mm 4-3/4"
A 13 mm 1/2" B 147 mm 5-25/32" C 205 mm 8-1/16" D 200 mm 7-7/8" E 120 mm 4-3/4"
C 205 mm 8-1/16" D 200 mm 7-7/8" E 120 mm 4-3/4"
C 205 mm 8-1/16" D 200 mm 7-7/8" E 120 mm 4-3/4"
D 200 mm 7-7/8" E 120 mm 4-3/4"
F 40 mm 1-9/16"
G 85 mm 3-11/32"
H 110 mm 4-11/32"
I 70 mm 2-3/4"
L 28 mm 1-1/8"
M M20 mm M20

Druckdatum 20.09.2021 Seite 2 von 2